ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»
123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д.6
тел.8(499)190-48-61, факс 8(499)196-62-77

«Утверждаю»
Заместитель главного врача ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России
_____ А.И. Петухов
«14» 10 2015 г.

Регистрационный № 1820 г/2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

на основании заявления № 698/15 от 06 октября 2015 г.

ООО «Фронталь»: 125367, Россия, г. Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1. для:

Организация-заявитель: ООО «Литиум» Адрес: 143987, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Советская, д. 18, стр. 3

Организация-изготовитель: ООО «Литиум» Адрес: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41

Наименование продукции: «Пропитки химические для бетона LITSIL H42, LITSIL H45, LITSIL S01, LITSIL S70, LITSIL S55, LITSIL C05, LITSIL C15, LITSIL D10»

Код ТН ВЭД: 2839 90 900 0

Область применения: применяются в строительстве в качестве химических упрочняющих, уплотняющих, обеспыливающих, гидрофобизирующих и тонирующих составов для бетонных поверхностей в обустройстве промышленных полов

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ТУ 2145-002-51916396-2014

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 2145-002-51916396-2014

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 11М-0420 от 02 октября 2015 г. Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (Сергиево-Посадский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области») (Аттестат аккредитации N RA.RU.10ПЛ01 от 20.05.2015; Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503) типовые образцы («Пропитка химическая для бетона LITSIL C15») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II раздел 19)

Вещества, показатели (факторы),

Определяемый показатель	Допустимый уровень	Результаты исследований	НД на методы исследований
Физико-химические:			
Внешний вид	жидкость	жидкость	
Цвет	бежевый	бежевый	
Запах	без запаха	без запаха	
Водородный показатель, ед. pH	4,5 – 6,5	5,9	
Токсикологические:			
Индекс токсичности	70-120%	83,9%	МР №29 ФЦ/4746
Острая пероральная токсичность (DL_{50} per os), мг/кг	Более 5000	Более 5000	МУ 2102-79, ГОСТ 12.1.007-76
Острая дермальная токсичность (DL_{50} cut), мг/кг	Более 5000	Более 5000	МУ 2102-79, ГОСТ 12.1.007-76
Острая ингаляционная токсичность (CL_{50}), мг/м^3	5001-50000	Более 50000	МУ 2102-79, ГОСТ 12.1.007-76
Раздражающее действие, балл			
- на кожные покровы	0-4	1	МУ 2102-79
- на слизистые оболочки	0-4	1	МУ 2196-80
Сенсибилизирующее действие	Не оказывает	Не оказывает	МУ 2102-79

По результатам проведенных испытаний продукции: «Пропитки химические для бетона LITSIL H42, LITSIL H45, LITSIL S01, LITSIL S70, LITSIL S55, LITSIL C05, LITSIL C15, LITSIL D10» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),

утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 19), **не установлено**.

Протокол испытаний указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Область применения: применяются в строительстве в качестве химических упрочняющих, уплотняющих, обеспыливающих, гидрофобизирующих и тонирующих составов для бетонных поверхностей в обустройстве промышленных полов

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Пропитки химические для бетона LITSIL H42, LITSIL H45, LITSIL S01, LITSIL S70, LITSIL S55, LITSIL C05, LITSIL C15, LITSIL D10» **соответствует (не ~~соответствует~~)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 19)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **проверки соответствия продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010**

Эксперт В.Н. Артюшин