

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**  
**«Имидж и деловая репутация» ООО «ПромСтандарт»**  
Российская Федерация, 115054, Москва, ул. Дубининская, д. 33Б, ком. 309  
RA.RU.13НА35

## **СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

Выпуск 1. СМК сертифицирована с апреля 2020г.

Выдан **ООО «КТП»**

115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.44, пом. 1, ком. 15, 17, 18, 18А,  
18Б, 26

### **НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:**

система менеджмента качества применительно к разработке, производству и  
поставке полимерных материалов для устройства покрытий полов

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Регистрационный № RA.RU.13НА350191

Дата регистрации 09.04.2020

Срок действия до 08.04.2023

Заместитель руководителя  
органа по сертификации  
систем менеджмента качества

Председатель комиссии



Ю. Т. Кутлыева

Е.А. Назаров

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
«Имидж и деловая репутация» ООО «ПромСтандарт»  
Российская Федерация, 115054, Москва, ул. Дубининская, д. 33Б, ком. 309  
RA.RU.13HA35**

**Приложение № 1  
является неотъемлемой частью сертификата № RA.RU.13HA350191**

**Область сертификации системы менеджмента качества:**  
разработка, производство и поставка полимерных материалов для устройства  
покрытий полов

**Включая производственную площадку:**  
1. 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д.41

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.AB03.B.00073/20

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0028081

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КТП»**

ОГРН 1147746119872

115419, РОССИЯ, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, строение 44, помещение I, комната 15, 17, 18, 18А, 18Б, 26  
тел.: +7 (495) 374-63-99, факс: +7 (495) 374-63-99

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КТП»**

ОГРН 1147746119872

115419, РОССИЯ, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, строение 44, помещение I, комната 15, 17, 18, 18А, 18Б, 26  
тел.: +7 (495) 374-63-99, факс: +7 (495) 374-63-99

(см. приложение)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ»,  
119285, РОССИЯ, г. Москва, Воробьевское шоссе, д. 6, подвал, пом. 2, каб. 8, ОГРН 5147746027424,  
аттестат аккредитации № RA.RU.11AB03 выдан 25.06.2015 г. Федеральной службой по аккредитации  
(дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.06.2015 г.), тел.: (495) 971-54-66

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Полимерные напольные покрытия на основе двухкомпонентных  
эпоксидных компаундов, торговой марки «QTR», марок  
(см. приложение), плотностью от 1,05 г/см<sup>3</sup> до 1,65 г/см<sup>3</sup>,  
толщиной нанесения от 1 мм до 10 мм, при расходе от 1,0 кг/м<sup>2</sup>  
до 23 кг/м<sup>2</sup>, выпускаемые по ТУ 20.16.40-002-28912903-2018.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 20.30.22.160

код ЕКПС:

Серийный выпуск

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  
(см. приложение)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы сертификационных испытаний № 4 ПБ-20 от 02.06.2020 г., № 5 ПБ-20 от 02.06.2020 г., № 6 ПБ-20 от  
02.06.2020 г. ИЛ ООО «НОРМАТЕСТ», аттестат аккредитации № RA.RU.21ЖЭ01 выдан от 26.05.2015 г.  
Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2015 г.)

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015) №  
RA.RU.13HA350191 от 09.04.2020, выдан Органом по сертификации «Имидж и деловая репутация» Общества с  
ограниченной ответственностью «ПромСтандарт», рег № RA.RU.13HA35.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 03.06.2020 по 02.06.2023



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

*[Handwritten signature]*  
подпись

**В.М. Киселев**  
инициалы, фамилия

эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
подпись

**М.А. Сметанин**  
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.AB03.B.00073/20

(обязательная сертификация)

№ 0021953

Адрес производства:

142400, РОССИЯ, Московская область, Ногинский район, город Ногинск, улица Индустриальная, дом 41.

Продукция

Полимерные напольные покрытия на основе двухкомпонентных эпоксидных компаундов, торговой марки «QTP», марок: QTP 1020, QTP 1020 RAL, QTP 1030, QTP 1030AS, QTP 1040, QTP 1040AS, QTP 1041, QTP 1041AS, QTP 1130, QTP 1131, QTP 1140, QTP 1140AS, QTP 1230, QTP 1230 AS, QTP 1240, QTP 1240 AS, QTP 1241, QTP 1241AS, QTP 1330, QTP 1331, QTP 1340, QTP 1340AS, QTP 1341, QTP 1341AS, QTP 1740, QTP 1740AS, QTP 3030, QTP 3030AS, QTP 3040, QTP 3040AS, QTP 9075, QTP 9076, QTP 9070, плотностью от 1,05 г/см<sup>3</sup> до 1,65 г/см<sup>3</sup>, толщиной нанесения от 1 мм до 10 мм, при расходе от 1,0 кг/м<sup>2</sup> до 23 кг/м<sup>2</sup>, имеют следующие показатели пожарной опасности материала:

группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые),  
группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью),  
группа по токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные),  
группа распространения пламени – РП1 (нераспространяющие),  
класс пожарной опасности – КМ2.

Национальные стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» (введен в действие с 01.07.96 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Минстроя России от 24.06.96 г. № 18-40);
- ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 12.12.89 № 3683);
- ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени» (принят и введен в действие постановлением Минстроя России от 27.12.96 г. № 18-93).



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

  
ПОДПИСЬ

В.М. Киселев

ИНДИВИДУАЛ, ФАМИЛИЯ

  
ПОДПИСЬ

М.А. Сметанин

ИНДИВИДУАЛ, ФАМИЛИЯ



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU. 31376.04ЖРТ1  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.RU.OC002/З.Н.01410

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «КТП» (ООО «КТП»).

Адрес: 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, строение 44, помещение I, комната 15, 17, 18, 18А, 18Б, 26.

ОГРН: 1147746119872. Телефон: +74953746399, факс: +74953746399, e-mail: qtp@qtp.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «КТП» (ООО «КТП»).

Адрес: 142400, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, улица Индустриальная, дом 41.

ОГРН: 1147746119872. Телефон: +74953746399, факс: +74953746399, e-mail: qtp@qtp.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выданного сертификата соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502. Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33 Б, тел. +7(495)481-33-40. Свидетельство о подтверждении компетентности №АПБ.RU.ЖРТ1.OC.002/3 действительно до 01.08.2021 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции)

Полимерные напольные покрытия на основе двухкомпонентных эпоксидных компаундов, плотностью от 1,05 г/см<sup>3</sup> до 1,65 г/см<sup>3</sup>, толщиной нанесения от 1 мм до 10 мм, при расходе от 1,0 кг/м<sup>2</sup> до 23 кг/м<sup>2</sup>, т.м. «QTR», марок согласно приложению №1 на 1 листе (бланк №003861), выпускаемые по ТУ 20.16.40-002-28912903-2018. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД-2)

20.30.22.160

код ТН ВЭД ЕАЭС

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, свода правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) продукции, позволяющая провести идентификацию)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы сертификационных испытаний №№ АПБ-041/05-2020 от 06.05.2020г., АПБ-042/05-2020 от 07.05.2020г., АПБ-043/05-2020 от 07.05.2020г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/3 до 01.08.2021 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № RA.RU.13HA350191 от 09.04.2020 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № RA.RU.13HA35.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 08.05.2020 по 07.05.2023



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

К.Н. Нуйкова

003860



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/З.Н.01410

### Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКЦД-2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
20.30.22.160	Полимерные напольные покрытия на основе двухкомпонентных эпоксидных компаундов, плотностью от 1,05 г/см <sup>3</sup> до 1,65 г/см <sup>3</sup> , толщиной нанесения от 1 мм до 10 мм, при расходе от 1,0 кг/м <sup>2</sup> до 23 кг/м <sup>2</sup> , торговой марки «QTP», марок: QTP 1020, QTP 1020 RAL, QTP 1030, QTP 1030AS, QTP 1040, QTP 1040AS, QTP 1041, QTP 1041AS, QTP 1130, QTP 1131, QTP 1140, QTP 1140AS, QTP 1230, QTP 1230 AS, QTP 1240, QTP 1240 AS, QTP 1241, QTP 1241AS, QTP 1330, QTP 1331, QTP 1340, QTP 1340AS, QTP 1341, QTP 1341AS, QTP 1740, QTP 1740AS, QTP 3030, QTP 3030AS, QTP 3040, QTP 3040AS, QTP 9075, QTP 9076, QTP 9070.	ТУ 20.16.40-002-28912903-2018



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

К.Н. Нуйкова

003861